

20.12.2004

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2004年 9月29日
Date of Application:

出願番号 特願2004-284242
Application Number:
[ST. 10/C]: [JP2004-284242]


出願人 株式会社アグリス
Applicant(s):

Best Available Copy

2005年 2月 4日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川 洋



【書類名】 特許願
【整理番号】 160861
【あて先】 特許庁長官 殿
【発明者】
【住所又は居所】 福岡県八女市大字鵜池 477 番地の 1 株式会社アグリス内
【氏名】 中村 裕之
【特許出願人】
【識別番号】 391057889
【氏名又は名称】 株式会社アグリス
【代理人】
【識別番号】 100072084
【弁理士】
【氏名又は名称】 竹内 三郎
【選任した代理人】
【識別番号】 100110962
【弁理士】
【氏名又は名称】 市澤 道夫
【電話番号】 03-3506-8001
【連絡先】 担当
【先の出願に基づく優先権主張】
【出願番号】 特願2004- 95061
【出願日】 平成16年 3月29日
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 033215
【納付金額】 16,000円
【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1
【包括委任状番号】 0118663

【書類名】特許請求の範囲

【請求項 1】

薬液収納室を備えた薬液収納容器の該薬液収納室に薬液を収納し、蓋材にて該薬液収納室を被閉してなる薬液収納部と、

前記薬液収納容器とは別体で、医療器具収納室を備えた医療器具収納容器の該医療器具収納室内に医療器具を収納し、前記蓋材とは異なる蓋材にて該医療器具収納室を被閉してなる医療器具収納部とを備え、

薬液収納部と医療器具収納部とを係合して一体化してなる構成を備えた医療キット。

【請求項 2】

医療器具収納容器の罅部に、薬液収納容器を着脱可能に係合し得る装着部を備えた請求項 1 に記載の医療キット。

【請求項 3】

薬液収納容器の薬液収納室に薬液を収納し、蓋材にて薬液収納室を被閉する一方、医療器具収納容器の医療器具収納室内に医療器具を収納し、蓋材にて医療器具収納室を被閉して滅菌処理を施し、前記薬液収納容器を前記医療器具収納容器に係合して一体化してなる請求項 1 又は 2 に記載の医療キット。

【書類名】明細書

【発明の名称】医療キット

【技術分野】

【0001】

本発明は、注射器、ガーゼ、綿球、ピンセット等の医療器具と消毒用薬液などの薬液とを収納した医療キットに関する。

【背景技術】

【0002】

現在、透析室や処置室・オペ室等において、治療前後の患部消毒や処置用としてガーゼ、ピンセット、綿棒、綿球、粘着テープ等の衛生材料及医療用雑品、医療器具などを、トレーや袋に詰め合わせてキット化した医療キットが使用されている。このような医療キットは、使い捨て可能で使い易いばかりか、院内感染の防止、人件費を含めた経費削減、作業の省力化・効率化などにも貢献するため、今後も需要は益々伸びることが期待される。

【0003】

従来のこの種の医療キットとして、例えば注射器、ガーゼ、綿球、ピンセット等の医療器具を収納する収納部の一部を折り戻し可能に形成し、そこに消毒用薬液等を溜めるように構成されたもの（下記、特許文献1参照）や、医療用品を収納するための区画域の少なくとも一つに取り外し可能なトレーを被嵌するように構成されたもの（下記、特許文献2参照）、或いは、医療用具を収納する医療用具収納部と医療用液体を充填する液体収納部とを備えたもの（下記、特許文献3参照）などが開示されている。

【特許文献1】特開2000-225126号公報

【特許文献2】特開2002-102252号公報

【特許文献3】特開2000-271150号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

ところで、治療前後の患部消毒や処置用として、実際に医療現場で医療キットを使用する場合、必ず消毒用薬液が必要となる。ところが、特許文献1等で提案されている医療キットなどは、消毒用薬液を入れるスペース（貯液部）を備えているものの、使用する際にいちいち消毒用薬液を貯液部に充填しなければならず、不便であった。しかも、この種の医療キットは一般に廃棄処理を考慮してコンパクトに設計されたものが多く、幅や奥行き及び深さに余裕が無いため、消毒用薬液を慎重に充填する必要があるため、より一層煩雑で面倒なものとなっていた。また、必要量以上の消毒用薬液を貯液部に充填する傾向があるため、無駄が多いとの指摘もあった。特に同時に多数の患者を治療する大規模な透析室等においては、このような課題は深刻であり、早期の解決が強く求められていた。

【0005】

そこで、予め医療キット内に適量の消毒用薬液が収容されていれば、とても便利であると考えられるが、例えば特許文献3に提案されたものは、医療用液体を液体収納部に充填した後、医療用具を医療用具収納部に収納し、EOG滅菌、電子線滅菌、 γ 線滅菌、オートクレーブ滅菌などの滅菌処理を施すように構成されているため、滅菌処理によって、消毒用薬液を封入した収容部分が破損して液漏れを起したり、場合によっては破裂したり、消毒用薬液を変質させたりする可能性があった。

【0006】

そこで本発明は、上記課題に鑑み、注射器、ガーゼ、綿球、ピンセット等の医療器具（衛生材料、医療用具及び医療用雑品として許可されたものを含む）と共に予め消毒用薬液（薬事法で許可された消毒薬液を含む）などの薬液を収納した医療キットであって、医療器具に対する滅菌処理の影響が薬液に及ばないように構成することができ医療キットを提供せんとするものである。

【課題を解決するための手段】

【0007】

本発明は、薬液収納室を備えた薬液収納容器の該薬液収納室に薬液を収納し、蓋材にて該薬液収納室を被閉（被せて封止）してなる薬液収納部と、

前記薬液収納容器とは別体で、医療器具収納室を備えた医療器具収納容器の該医療器具収納室内に医療器具を収納し、前記蓋材とは異なる蓋材にて該医療器具収納室を被閉してなる医療器具収納部とを備え、

薬液収納部と医療器具収納部とを係合して一体化してなる構成を備えた医療キットを提供するものである。

【0008】

本発明の医療キットは、薬液収納容器の薬液収納室に薬液を収納し、蓋材にて薬液収納室を被閉する一方、医療器具収納容器の医療器具収納室内に医療器具を収納し、蓋材にて医療器具収納室を被閉して滅菌処理を施し、前記薬液収納容器を前記医療器具収納容器に係合して一体化してなる医療キットとすることができる。

【発明の効果】

【0009】

本発明の医療キットは、医療器具収納部（薬液収納容器）と薬液収納部（薬液収納容器）とを別体とし、薬液収納部を医療器具収納部に係合一体化する構成としてあるので、実際の製造に関しても技術的に大きな問題がなく、製造設備も低コストで簡便に製造することができる。

使用者の立場からみても、医療キット内に消毒用薬液等の薬液が収納されているので、いちいち消毒用薬液を貯液部に充填する必要がなく、消毒作業や透析などの医療作業を簡便に行うことができる。また、必要十分な量の薬液が予め収納されているので、薬液を使い過ぎることがなく、薬液の無駄を省くことができ、省力化と経費節減に貢献することができる。このように使用者にとっても、利便性、経済性、機能性などの点で多くのメリットを享受できる。

【0010】

また、仮に医療器具収納部と薬液収納部とを一つの蓋材で被閉する構成とすれば、医療器具収納部を滅菌処理する際、同時に薬液収納部も滅菌処理を受けることになり、この滅菌処理によって薬液の質変や、薬液の蒸発による薬液収納部の爆発などの可能性があるため、多大な設備投資の費用が予想されるばかりか、滅菌処理の方法や蓋材の材質などを限定せざるを得ない。

これに対し、本発明の医療キットは、医療器具と薬液を別々に収納し、別々に被覆する構成としてあるから、医療器具収納部のみ滅菌処理を施すことができ、滅菌処理後に医療器具収納部に薬液収納部を係合一体化（係着）させることができるから、医療器具に対する滅菌処理の影響を薬液収納部内の薬液に与えないようにすることができる。このため、電子線滅菌、放射線滅菌、E O G 滅菌などの滅菌処理方法、薬液の種類・濃度及び蓋材の材質などについて用途に応じて自由に選択することができるから、安全性、製造コスト、利便性、機能性などの点において優れている。

【発明を実施するための最良の形態】

【0011】

以下、図面を用いて本発明の実施例について説明する。但し、本発明の範囲が下記実施例に限定されるものではない。

【0012】

図1（A）は、本発明の一実施例としての医療キット1の分解斜視図、図1（B）は、（A）に示した医療キット1の装着部3の側断面図、図2（A）は、装着部3の他の一例を示した分解斜視図、図2（B）は、（A）の装着部3の側断面図である。

【0013】

図1（A）に示すように、医療キット1は、医療器具を収納した医療器具収納部2と、薬液を収納した薬液収納部4とを備え、医療器具収納部2に設けた装着部3に薬液収納部4を着脱可能に係着して一体化し得るように構成されている。

【0014】

(医療器具収納部 2)

医療器具収納部 2 は、注射器、ガーゼ、包帯、止血テープ、ピンセット、綿球などのいずれか或いはこれらのうちの二種類以上の組合せからなる医療器具（医療用補助品含む）を収納するトレイ状の医療器具収納容器 2 A を備え、医療器具収納容器 2 A 内に前記医療器具を収納し、蓋材 7 で被覆することにより形成することができる。

【0015】

医療器具収納容器 2 A の材質は、特に限定するものではないが、保形性を有する樹脂から形成するのが好ましい。例えばポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート、アモルファス-ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレートなどのいずれかの樹脂、或いはこれら二種類以上のポリマーブレンド或いはコポリマー、或いは PP/EVOH/PP など積層構成のラミネート樹脂等を採用することができる。また、医療器具収納容器 2 A の材質は、滅菌方法を考慮して選択することも好ましいことである。EOG 等のガス滅菌の場合には特に材質を選ばないが、放射線もしくは電子線滅菌の場合には、耐放射線性材料を使用するのが好ましく、オートクレーブ滅菌の場合には耐熱性材料を用いるのが好ましい。

このような樹脂からシート体を形成し、このシート体を、真空成形、圧空成形、圧空真空成形など適宜成形手段で成形することで医療器具収納容器 2 A を形成することができる。但し、原料樹脂が前記樹脂に限定されるものではない。

【0016】

医療器具収納容器 2 A は、医療器具を収納する凹陷状の収納室 2 a と、薬液収納部 4 を係着し得る装着部 3 とを設けて形成してある。収納室 2 a と装着部 3 を備えていれば、他の構造を形成することは任意である。

【0017】

医療器具を収納する収納室 2 a は、上面視略長方形形状のシート体のシート面内に、装着部 3 を形成する部分を除いて、シート体を凹陷して医療器具を収納し得る凹部を形成する共に、該凹部内に、底面 2 b を隆起させてなる仕切壁 2 c、2 d を設け、該仕切壁 2 c、2 d によって該凹部内に区画室 6 a、6 b、6 c を設けるように形成してある。

この際、収納室 2 a 内に設ける区画室の数、形状、大きさなどは適宜形成可能である。本実施例の場合には、3つの区画室 6 a、6 b、6 c を設け、それぞれ区画室 6 a はピンセットなどの長尺状の物を収納し易い区画に、区画室 6 b はガーゼなどの平板状の物を収納し易い区画に、区画室 6 c は綿球などの立体物を収納し易い区画に形成してある。なかでも、区画室 6 a の底面は、一部の底面 2 b を若干隆起させて載置部 2 e として形成しており、ここにピンセットなどの後端を載置してピンセットなどを取り出し易いように形成してある。

なお、収納室 2 a 内の構成は任意に形成可能である。一例として、底面 2 b を傾斜面とし、医療器具を取り出し易く形成することも可能である。

【0018】

なお、本実施例では、収納室 2 a は、上面から見た形状において、略長方形形状のシート体のシート面内の一隅を長方形形状に切り欠いた形状、言い換えれば略長方形形状の一部に略長方形形状の突出部を設けたような形状に形成してあるが、略長方形形状のシート体の代わりに、他の矩形形状、略円形状、略楕円形状、その他の形状のシート体を用いて形成することも可能である。又、収納室 2 a の形状も、上記形状に限定されず任意形状に形成可能である。

【0019】

上記収納室 2 a を形成したシート体のシート面内で、上記収納室 2 a を形成した周縁は鐳部 5 として残し、この鐳部 5 には収納室 2 a の全周を囲むように、適宜幅で適宜高さに隆起してなるシール部 5 b を周設し、このシール部 5 b に蓋材 7 を貼着し易いようにしてある。

【0020】

装着部 3 は、薬液収納部 4 を係着する部分、言い換えれば薬液収納部 4 の被係着部であ

り、収納室 2 a を形成したシート体の残りのシート面 5 a 内に形成してある。すなわち、当該シート体のシート面 5 a 内に、薬液収納部 4 の底部を差し込むことが可能な開口部 3 a を設けると共に、この開口部 3 a の内周縁部を、薬液収納部 4 の底部を該開口部 3 a 内に差し込んだ際に薬液収納部 4 の側面に沿うように、シート裏面方向に折曲して係合内縁部 3 b を形成し、さらにこの係合内縁部 3 b の先端部分を内側に折り曲げて係合片 3 c として形成してある。

【0021】

蓋材 7 は、医療器具を収納する収納室 2 a を被覆し、シール部 5 b に貼着して収納室 2 a を封止するものである。

蓋材 7 の材質は、特に限定するものではないが、例えば滅菌紙、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリプロピレン、不織布などからなるフィルム乃至シート材を採用することができ、滅菌方法に適した材質を選択することが重要である。例えば、γ線等の放射線滅菌や電子線滅菌の場合はあらゆる材質を選択可能であるが、なかでもポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリプロピレンなどが好ましい。EOG等のガス滅菌の場合には、滅菌紙、不織布等が好ましく、また、滅菌紙部分を一部に備えた複合材料を用いることもできる。

この蓋材 7 は、ヒートシール等の接着手段により上記シール部 5 b に貼着するのが好ましい。但し、その他任意の手段を採用することも可能である。

【0022】

(薬液収納部 4)

薬液収納部 4 は、医療器具収納容器 2 A とは別体の薬液収納容器 4 A を備え、この薬液収納容器 4 A 内に薬液を収納し、蓋材 9 で被覆することにより形成することができる。

【0023】

薬液収納容器 4 A は、ポピドンヨード、アルコールなどの消毒用薬液、その他液状の薬液、治療薬、蒸留水、滅菌水或いはこれらに浸した綿球又はガーゼ類を収納し得るカップ状の容器として形成してある。但し、薬液収納容器 4 A の形状はカップ状に限定されるものではなく、適宜形状に形成可能である。

【0024】

薬液収納容器 4 A の材質は、特に限定するものではないが、保形性、耐薬品性、薬液の浸透及び揮発を抑えるバリア性などを備えた樹脂からなるシート乃至フィルムを採用するのが好ましい。例えば、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレートなどを好ましく用いることができる。

【0025】

薬液収納容器 4 A は、上面視略長方形形状のシート体のシート面内に、上面視略長方形形状に凹陥した収納室 4 b を形成し、この収納室 4 b を形成しないシート面を鋸部 8 として残して形成してある。

ここで、上面視略長方形形状のシート体の代わりに、他の矩形形状、略円形状、略楕円形状、その他の形状のシートを用いることも可能であるし、収納室 4 a の形状も任意形状に形成可能である。

また、収納室 4 b の深さは医療器具収納部 2 の収納室 2 a の深さと略同一とするのが好ましい。

【0026】

収納室 4 b は、その側面 4 c に段部を設け、この段部を介して下側が若干窄んで低容量になるように 2 段に形成してあり、その側面下段部の上部寄り部位に（本実施例では、略矩形形状に凹陥した収納室 4 b の側面角稜部の上部寄り部位に）、外方に突起した係合突起 4 a を形成してあり、図 1 (B) に示すように、上記装着部 3 の開口部 3 a 内に薬液収納容器 4 A の底部を差し込むと、薬液収納容器 4 A の側面上段部は装着部 3 の係合内縁部 3 b に嵌合し、収納室 4 b の側面 4 c の段部と係合片 3 c とが係合して薬液収納容器 4 A は下方に抜けないように係合され、かつ係合片 3 c の先端部と係合突起 4 a とが係合し、薬液収納容器 4 A は上方にも抜けないように係合されるようにしてある。

【0027】

また、罎部 8 には、収納室 4 b の全周を囲むように、適宜幅で適宜高さに隆起してなるシール部 8 a を形成してあり、このシール部 8 a に蓋材 9 を貼着し易いようにしてある。

【0028】

蓋材 9 は、薬液を収容する収納室 4 b を被覆するものであり、収納室 4 b の上縁部 4 d (すなわちシール部 8 a) に沿った形状に形成されており、ヒートシール等の方法でシール部 8 b に貼着して収納室 4 b を密封するようにすればよい。

【0029】

蓋材 9 は、上記蓋材 7 とは別材質のものをを用いるのが好ましい。その材質を特に限定するものではないが、防水性、耐薬品性を備えている必要はある。例えば、樹脂基材シート（シート面に金属薄膜層を積層してなる複合シートを好ましい一例として挙げる）ができる。具体的には、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレートなどの樹脂基材シートに、アルミ等の金属を蒸着乃至ラミネートして金属薄膜層を積層してなる複合シートなどを好ましく用いることができる。

【0030】

(医療キット 1 の製造)

上記医療器具収納容器 2 A 及び薬液収納容器 4 A を用いて医療キット 1 を製造するには、次のようにすればよい。但し、以下の方法に限定するものではない。

【0031】

医療器具収納容器 2 A の収納室 2 a 内に、例えばピンセット、ガーゼ、綿球などの医療器具（衛生材料、医療用具及び医療用雑品として許可されたものを含む）を収納した後、ヒートシール等の貼着方法によって蓋材 7 を収納室 2 a に被着させて封止し、次いで、収納室 2 a 内の医療器具を滅菌処理する。

この際、滅菌処理の方法としては、薬液の変質や滅菌処理による爆発などを考慮する必要があるため、あらゆる滅菌処理方法を採用することができる。例えば、γ線等の放射線を照射する放射線・電子線滅菌、EOG 滅菌などのガス滅菌、オートクレーブ等による加熱・加圧殺菌など、その他現在或いは将来開示される任意の滅菌処理を施すことができる。

【0032】

他方、薬液収納部 4 は、上記医療器具収納部 2 とは別に、薬液収納容器 4 A の収納室 4 b 内に薬液（薬法で許可された消毒薬液を含む）を充填し、ヒートシール等の貼着方法によって蓋材 9 を収納室 4 b に被着させて密封する。

なお、薬液の充填については、オペや術後などの患部消毒としての使用目的からすると、無菌室において充填するのが望ましいが、現在使用されている病院や透析室などの利用環境や消毒レベルからすると、予め薬液収納容器 4 A 及び蓋材 9 を消毒しておき、クリーンルーム内で充填してもよい。最終的にどのような充填方法を採用するかは、製品の薬法に係る基準に従うことになる。

【0033】

そして、医療器具収納容器 2 A の装着部 3 における開口部 3 a 内に薬液収納部 4 を挿入し、薬液収納容器 4 A の係合突起 4 a を、装着部 3 における係合片 3 c に係合させて薬液収納部 4 を着脱可能に係着すれば医療キット 1 を完成されることができる。

【0034】

上記医療キット 1 においては、係合片 3 c と係合突起 4 a とが係合するように形成してあるが、医療器具収納容器 2 A と薬液収納容器 4 A との係合手段は、このような係合手段に限定されるものではなく、任意の係合構造を採用可能である。但し、医療器具収納部 2 と薬液収納部 4 とが着脱可能、すなわち薬液収納部 4 を後から取り外すことができる係合手段を採用するのが好ましい。このように薬液収納部 4 を後から取り外すことができれば、医療キット 1 の使用に際し、必要に応じて薬液収納部 4 を医療器具収納部 2 から取り外して使用することができ、とても便利である。

【0035】

ここで、上記とは異なる係合手段の一例を紹介すると、図2に示すように、装着部3を、医療器具収納容器2Aの鍔部5の一端辺を略矩形に切り欠き、その両側辺を並列に垂下させ、下端を対向するように折曲した嵌合片3dを有する構成とし、薬液収納容器4Aを、側面4cの上方を外方に膨出させ、嵌合片3dに嵌合できる嵌合部4eを形成した構成とすることもできる。これにより、側方から薬液収納容器4Aをスライドさせて係合することができる。

【0036】

また、本実施例では、装着部3を医療器具収納容器2Aの一隅に設けてあるが、これに限定するものではなく、適宜箇所に設けることができる。

さらにまた、一つの医療器具収納部2に対して、複数の薬液収納部4を取り付ける構成としてもよく、この場合、装着部3はそれに合わせて複数形成すればよい。

【0037】

次に、本発明と比較するために、上記とは異なる他の構成例（参考例）について説明する。

【0038】

図3は、参考例としての医療キット10を示した斜視図、図4は図3の蓋材の変形例を示した斜視図である。

【0039】

医療キット10は、薬液収納部12内に薬液を充填して蓋材14で密封し、これを医療器具収納部11に着脱可能に係合した後、医療器具収納部11及び薬液収納部12を一つの蓋材13で被覆してなる構成のものである。

【0040】

図3に示すように、この医療キット10においては、医療器具収納部11に薬液収納部12に係合した際、医療器具収納部11の上縁部11a及び薬液収納部12の上縁部12aを同一高さ、つまり、面一になるように形成される。

【0041】

蓋材13は、医療器具収納部11の開口部11b及び薬液収納部12の開口部12bを共に被覆できる大きさを備えている。

蓋材14は、上記蓋材13とは別材質のものであり、その素材は特に限定するものではない。但し、防水性、耐薬品性がある素材を用いるのが好ましい。例えば、樹脂基材シートのシート面に金属薄膜層を積層してなる複合シートを好ましく用いることができ、具体的には、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレートなどの樹脂基材シートに、アルミ等の金属を蒸着乃至ラミネートして金属薄膜層を積層してなる複合シートを好ましく用いることができる。

なお、滅菌方法によっては、放射線や電子線を反射する材質のものが好ましい場合もあり得る。

【0042】

上記構成からなる医療キット10は、次のようにして製造（組立て）することが可能である。但し、医療器具収納部11及び薬液収納部12は、以下に説明する以外の構成については上記医療器具収納部2及び薬液収納部3と同じ構成からなるものとする。

【0043】

薬液収納部12の収納室内に薬液を充填し、ヒートシール等の貼着方法によって蓋材14で密封する。

次に、医療器具収納部11の収納室内に、例えばピンセット、ガーゼ、綿球などの医療器具を収納し、前記の薬液収納部12を医療器具収納部11に着脱可能に係着する。そして、ヒートシール等の貼着方法によって蓋材13を医療器具収納部11及び薬液収納部12に被着させて密封し、次いで滅菌処理を施して医療キット10を完成する。

【0044】

この際、滅菌処理の方法としては、薬液収納部12内に収容された薬液の変質や、滅菌処理によって内部の薬液が蒸発して爆発等を生じる可能性のない滅菌処理方法を採用する

必要がある。現在公知の滅菌処理方法の中で採用可能な方法は、 γ 線等の放射線を照射する方法のみであるが、今後開発される新たな滅菌処理を採用することは可能である。

【0045】

図4に示すように、蓋材13に、医療器具収納部11の収納室2aと薬液収納部12の収納室4bとを隔てる位置にミシン目などの切り取り線13aを設けてもよい。これにより、開封する際、切り取り線13aで切り取りながら開封することにより、医療器具収納部11又は薬液収納部12のみを開封することができる医療キット10とすることができる。

【0046】

(医療キット1と医療キット10との対比)

本発明の実施例としての医療キット1と、参考例としての医療キット10とを比較すると、安全性、製造コスト、利便性、機能性などの点から、医療キット1の方が優れている。

すなわち、医療キット10の場合には、医療器具収納部11を滅菌処理する際、薬液収納部12も同時に滅菌処理を受けることになるため、滅菌処理によって薬液の変質や薬液の蒸発による薬液収納部12の爆発などの可能性がある。そのために、滅菌処理の方法及び蓋材14等の材質がこれらの問題を生じないものに限定されることになる。これに対し、医療キット1の場合は、薬液収納部2のみを滅菌処理することができるから、薬液収納部4或いは収容された薬液に対する滅菌処理の影響を考慮する必要がなく、滅菌処理の方法及び蓋材9を自由に選択することができる。そのため、安全性、製造コスト、利便性、機能性などの点でより優れた製品を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【0047】

【図1】(A)は本発明の医療キットの一実施例の斜視図、(B)は(A)のX-X断面図である。

【図2】(A)は装着部3の他の一例を示した分解斜視図、(B)は(A)の装着部3の断面図である。

【図3】参考例としての医療キットを示した斜視図である。

【図4】図3の蓋材の変形例を示した斜視図である。

【符号の説明】


【0048】

1…医療キット 2…医療器具収納部 2A…医療器具収納容器 2a…収納室 2b…底面 2c、2d…仕切壁 2e…載置部 2f…上縁部 3…薬液収納部 3a…開口部 3b…係合内縁部 3c…係合片 3d…嵌合片 4…薬液収納部 4A…薬液収納容器 4a…係合突起 4b…収納室 4c…側面 4d…上縁部 4e…嵌合部 5…鍔部 5a…シート面 5b…シール部 6a、6b、6c…区画室 7…蓋材 8…鍔部 8a…上面 8b…シール部 9…蓋材 10…医療キット用容器 11…医療器具収納部 11a…上縁部 11b…開口部 12…薬液収納部 12a…上縁部 12b…開口部 13…蓋材 13a…切り取り線 14…蓋材


【書類名】 図面

【圖 1】

(A)




(B)




【図 2】


(A)




(B)



【図 3】



【図 4】



【書名】 要約書

【要約】

【課題】 医療器具及び薬液とともに収納可能であり、製造容易な医療キットを提供する。

【解決手段】 医療器具を収納し、蓋材7にて密封してなる医療器具収納部2と、薬液を収納し、蓋材9にて密封してなる薬液収納部4とを備えた医療キット1において、医療器具収納部2と薬液収納部4とを着脱可能に係合してなる構成を備えた医療キット1とし、好ましくは、医療器具収納部2の鍔部5に薬液収納部4を着脱可能に係合できる装着部3を形成する。

【選択図】 図1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2004-284242	
受付番号	50401657225	
書類名	特許願	
担当官	第四担当上席	0093
作成日	平成16年10月	4日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成16年 9月29日
-------	-------------

特願 2004-284242

出願人履歴情報

識別番号

[391057889]

1. 変更年月日

2001年12月19日

[変更理由]

住所変更

住所

福岡県八女市大字鶉池477番地の1

氏名

株式会社アグリス

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/018911

International filing date: 17 December 2004 (17.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-284242
Filing date: 29 September 2004 (29.09.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 17 February 2005 (17.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse